



CONSTRUCCIÓN



DISCO DE CORTE JB14PROMP

Recomendado ■ Adecuado pero reduce rendimiento ■ Inadecuado ■

Diámetro: 14"	Pocos caballos de fuerza (5-18hp) ■	Concreto verde y asfalto ■	
Dimensiones del segmento 40x3.2x10mm	Medios caballos de fuerza(20-34hp) ■	Asfalto sobre concreto con agregado suave ■	
Peso: 2.10kg	Altos caballos de fuerza (35-65hp) ■	Concreto curado con agregado suave ■	2-3m/min 1500-2000m
Máxima velocidad: 4300rpm	 <p>Corte en seco y húmedo</p>	Concreto curado con agregado de dureza media ■	2 2.5m/min 1200-1500m
Profundidad máxima de corte: 115mm		Concreto curado con agregado duro y refuerzo ligero ■	1.5-2.5m/min 800-1000m
		Concreto curado con agregado duro y refuerzo medio ■	1 1.5m/min 500-700m
		Concreto curado con agregado duro y refuerzo pesado ■	

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

FICHA TÉCNICA